

زاس تىاس يارب زاس هداى پ لاترپ

دىد رىيغت رىز قباطم ار payment.html لىاف تساي فاك زاس هداى پ يارب.

```
<include name="layouts/header.html" />
<!-- main -->
<main class="page-container cart-payment-container" cart-payment>
  <div class="container">
    <div class="page-context cart-payment-context bg-white rounded shadow-sm p-25 p-sm-30 p-md-35 p-lg-40" ng-switch="model.mode">
      <h1 class="page-title cart-payment-title">
        @@title
      </h1>
      <div ng-hide="loading" auto-show>
        <div ng-hide="ready">
          <scope name="cart-payment">
            <include name="layouts/validation.html" />
          </scope>
        </div>
        <div ng-show="ready">
          <div class="page-description cart-payment-description">
            دىنك شر افس تخ ادرپ هب م ادق ا رىز مرف قىرط ز ا افطل
          </div>
          <hr class="page-separator cart-payment-separator">

          <!-- Written By Affili -->
          <span id="affili-payment-paid-status" style="display: none;">{{paid}}</span>
          <span id="affili-payment-model" style="display: none;">{{model}}</span>
          <!-- /Written By Affili -->

          <div class="cart-payment-paid" ng-show="paid">
            <div class="alert alert-success cart-payment-paid-description">
              هوش م اچن ا تىق فوم اب شر افس تخ ادرپ
            </div>
            <a href="/user/store/orders/{{model.id}}" ng-hide="anonymouse" class="btn btn-primary cart-
```

```

payment-paid-details">
    ت ایئزج هده لشم
    </a>
    <a href="/user/store/orders/download" class="btn btn-success cart-payment-paid-download" ng-
show="downloadable && !anonymouse">
        دولن اد
    </a>
</div>
<div ng-hide="paid">
    <form name="payment" ng-submit="payment.$valid && submit()" dynamic-form novalidate>
    <div class="alert alert-success cart-payment-succeed" ng-class="{ 'mb-5': succeed}" ng-
show="succeed">
    <span ng-bind="succeed.description"></span>
    </div>
    <div ng-hide="succeed && succeed.paid !== false">
    <div class="cart-payment-shipping" ng-show="shippings">
    <h4 class="cart-payment-shipping-title">
    <span class="badge badge-primary cart-payment-shipping-badge">
    <{{step(0)}}
    </span>
    ل لسر ا هم انرب
    </h4>
    <div class="cart-payment-shipping-description">
    دینک ب اختن ا ار دوخ ل لسر ا هم انرب اطلل
    </div>
    <div class="cart-payment-shipping-items">
    <div class="cart-payment-shipping-item my-2" ng-repeat="item in shippings">
    <div class="custom-control custom-radio cart-payment-shipping-item-control">
    <input type="radio" id="cart-payment-shipping-item-{{item.id}}" class="custom-control-
cart-payment-shipping-item-input" ng-value="item.id" ng-model="model.shipping_id" ng-
disabled="progress">
    <label class="custom-control-label cart-payment-shipping-item-label" for="cart-paymen
shipping-item-{{item.id}}">
    <{{item.title}} / {{item.cost ? (item.cost | number) + ' ن اموت' : ''}} {{item.de
? '/' : ''}}
    <i class="fa fa-question-circle text-muted" data-toggle="tooltip" data-original-
title="{{item.description}}" ng-show="item.description"></i>
    </label>
    </div>
    </div>
    </div>
</div>

```

```

</div>
<hr class="page-separator cart-payment-separator" ng-show="shippings">
<div class="cart-payment-details">
  <h4 class="cart-payment-details-price">
    <span class="badge badge-primary cart-payment-details-price-badge">
      {{step(1)}}
    </span>
    ن امو ت  {{model.remaining_price| number}}  تخ ادرپ لب اق غلبم
  </h4>
  <span class="cart-payment-details-created">
    نشر افس تبث  {{model.created.subtract}}
  </span>
  <span class="cart-payment-details-duedate" ng-show="model.due_date">
    تخ ادرپ دیسرس  {{model.due_date.subtract}}
  </span>
</div>
<hr class="page-separator cart-payment-separator">
<div class="cart-payment-method">
  <h4 class="cart-payment-method-title">
    <span class="badge badge-primary cart-payment-method-title-badge">
      {{step(2)}}
    </span>
    تخ ادرپ شور
  </h4>
  <div class="cart-payment-method-description">
    دینک ب اختن ا ریز ی اد هنیزگ قیروط ز ا ار دوخ رطن دروم تخ ادرپ عون اطلل.
  </div>
  <div class="custom-control custom-radio cart-payment-method-online my-2" ng-
show="model.payment.online">
    <input type="radio" id="cart-payment-method-online" name="method" class="custom-control
cart-payment-method-online-input" value="online_payment" ng-model="model.mode" ng-
disabled="progress">
    <label class="custom-control-label cart-payment-method-online-label" for="cart-payment-
online">
      ب اتش وضع ی اد تر اک قیروط ز ا کینورتکل ا تخ ادرپ
    </label>
  </div>
  <div class="custom-control custom-radio cart-payment-method-bank my-2" ng-
show="model.payment.bank">
    <input type="radio" id="cart-payment-method-bank" name="method" class="custom-control-i
cart-payment-method-bank-input" value="bank" ng-model="model.mode" ng-disabled="progress">

```

```

<label class="custom-control-label cart-payment-method-bank-label" for="cart-payment-me
bank">
ب لښخ هب زیر او قیړط را تخ ادرې
</label>
</div>
<div class="custom-control custom-radio cart-payment-method-wallet my-2" ng-
show="model.payment.wallet">
<input type="radio" id="cart-payment-method-wallet" name="method" class="custom-control
cart-payment-method-wallet-input" value="wallet" ng-model="model.mode" ng-disabled="progress">
<label class="custom-control-label cart-payment-method-wallet-label" for="cart-payment-
wallet">
لوې افیك قیړط را تخ ادرې
</label>
</div>
<div class="custom-control custom-radio cart-payment-method-cod my-2" ng-
show="model.payment.cash_on_delivery">
<input type="radio" id="cart-payment-method-cod" name="method" class="custom-control-in
cart-payment-method-cod-input" value="cash_on_delivery" ng-model="model.mode" ng-
disabled="progress">
<label class="custom-control-label cart-payment-method-cod-label" for="cart-payment-met
cod">
لحم رد تخ ادرې
</label>
</div>
</div>
<hr class="page-separator cart-payment-separator" ng-show="model.mode">
<div class="cart-payment-bank-form" ng-switch-when="bank">
<h4 class="cart-payment-bank-title">
<span class="badge badge-primary cart-payment-bank-title-badge">
<{{step(3)}}>
</span>
یكن اب ب لښخ
</h4>
<div class="cart-payment-bank-description">
دینک باختن ا ار دوخ رطن دروم یکن اب ب لښخ ا فطل
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-6 col-xl-4 form-group">
<div class="cart-payment-bank-gateway">
<select name="gateway_id" class="form-control cart-payment-bank-gateway-input" ng-
model="model.gateway_id" ng-disabled="progress" required>

```

```

<option ng-value="item" ng-repeat="item in accounts">
    {{item.title}}
</option>
</select>

<div class="validation-inline cart-payment-inline-error text-danger" ng-
messages="payment.gateway_id.$error" ng-show="payment.$submitted ||
payment.gateway_id.$dirty">
    <span ng-message="required">
        دینک ب اختن ا ار یکن اب ب لرح
    </span>
    <span ng-message="server">
    <span ng-bind="validation.gateway_id"></span>
    </span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cart-payment-transfer" ng-switch-when="bank" ng-show="model.gateway_id">
    <hr class="page-separator cart-payment-separator">
    <h4 class="cart-payment-transfer-title">
        <span class="badge badge-primary cart-payment-transfer-title-badge">
            {{step(4)}}
        </span>
        ب لرح هب زیر او
    </h4>
    <div class="cart-payment-transfer-description">
        دینک زیر او ریز تاع ال ط ا اب ب لرح هب ار شر افس غل بم افطل
    </div>
    <div class="cart-payment-transfer-name">
        ن اونع:
        <b class="cart-payment-transfer-name-value">
            {{model.gateway_id.title}}
        </b>
    </div>
    <div class="cart-payment-transfer-owner">
        ب لرح بح لرح:
        <b class="cart-payment-transfer-owner-value">
            {{model.gateway_id.owner}}
        </b>
    </div>
</div>

```

```

<div class="cart-payment-transfer-pan" ng-show="model.gateway_id.pan">
    ترانزاکشن:
    <b class="cart-payment-transfer-pan-value">
        {{model.gateway_id.pan}}
    </b>
</div>

<div class="cart-payment-transfer-iban" ng-show="model.gateway_id.iban">
    حساب:
    <b class="cart-payment-transfer-iban-value">
        {{model.gateway_id.iban}}
    </b>
</div>

<div class="cart-payment-transfer-account" ng-show="model.gateway_id.account">
    حساب:
    <b class="cart-payment-transfer-account-value">
        {{model.gateway_id.account}}
    </b>
</div>
</div>

<div class="cart-payment-fish" ng-switch-when="bank" ng-show="model.gateway_id">
    <hr class="page-separator cart-payment-separator">
    <h4 class="cart-payment-fish-title">
        <span class="badge badge-primary cart-payment-fish-title-badge">
            {{step(5)}}
        </span>
        تراکنش های بانک
    </h4>
    <scope name="cart-payment">
        <include name="layouts/validation.html" />
    </scope>
    <div class="cart-payment-fish-description">
        توضیحات تراکنش.
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-md-6 col-lg-4 form-group">
            <div class="cart-payment-fish-reference">
                <label for="reference_id" class="cart-payment-fish-reference-label">
                    شناسه تراکنش
                </label>
                <input type="text" name="reference_id" id="reference_id" class="form-control cart-payment-fish-reference-input" maxlength="100" ng-model="model.reference_id" ng-disabled="progress"

```

```

required>
<div class="validation-inline cart-payment-inline-error text-danger" ng-
messages="payment.reference_id.$error" ng-show="payment.$submitted ||
payment.reference_id.$dirty">
<span ng-message="required">
    دسی ونب ار یریگی پ نک.
</span>
<span ng-message="server">
<span ng-bind="validation.reference_id"></span>
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12 col-lg-8 form-group">
<div class="cart-payment-fish-description-field">
<label for="description" class="cart-payment-fish-description-field-label">
    ت احضوت
</label>
<textarea type="text" name="description" id="description" class="form-control cart-pa
fish-description-field-input" maxlength="4000" rows="5" ng-model="model.description" ng-
disabled="progress"></textarea>
<div class="validation-inline cart-payment-inline-error text-danger" ng-
messages="payment.description.$error" ng-show="payment.$submitted ||
payment.description.$dirty">
<span ng-message="maxlength">
    دسی ونب فرح 4000 ز ا رت مک ار ت احضوت.
</span>
<span ng-message="server">
<span ng-bind="validation.description"></span>
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
<button class="btn btn-lg btn-success cart-payment-fish-submit" ng-switch="model.mode" n
disabled="progress">
    تخ ادرب دنس تبث
</button>
</div>

```

```


####


```



```


</div>


```

```

let affiliSaleTrackInterval = setInterval(function() {
    try {
        let paidStatus = document.querySelector('#affili-payment-paid-status');
        let model = document.querySelector('#affili-payment-model');

        if (paidStatus && model && (paidStatus.textContent === 'true' ||
paidStatus.textContent === true)) {
            model = JSON.parse(model.textContent)
            affili('sale', model.id, model.price, {
                coupon: model.coupons && model.coupons.constructor === Array ?
model.coupons[0] : null,
                products: model.items.map(item => {
                    return {
                        pid: item.id,
                        name: item.title,
                        unit_price: item.product.variant.price,
                        quantity: item.quantity,
                        total_price: item.price,
                    }
                }),
            }, true, function() {
                clearInterval(affiliSaleTrackInterval)
            });
            affiliCounter++
            if (affiliCounter > 3) {
                clearInterval(affiliSaleTrackInterval);
            }
        }
    } catch (e) {
        console.log(e)
    }
}, 100);
</script>
<!-- /Written By Affili -->
<include name="layouts/footer.html" />

```

Revision #1

Created 27 January 2024 07:41:08 by یئارس دواد

Updated 27 January 2024 07:43:56 by یئارس دواد